



Наименование автодороги (административный район)	с. Угловое, ул. Ленина 1-й участок		
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева	шир. 1,00м, мат. а/б, 51-25	шир. 2,00м, мат. а/б, 640 - 960	НД: шир. 2,00м, мат. а/б, 960 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			НД: ПО 900 - 950
Горизонтальная разметка слева	1-я от осевой	1.17 555 - 560	НД: ПО 954 - 4



Видимость автомобиля в прямом направлении																						
Горизонтальная разметка справа	Осевая линия																					
	1-ая от осевой	1.1 0 - 22		1.1 40 - 123		1.1 141 - 268		1.1 288 - 306	1.6 306 - 356	1.5 356 - 472	1.6 472 - 525	1.1 525 - 545		1.1 572 - 693		1.1 743 - 793		1.1 811 - 824		1.1 842 - 936		1.1 958 - 1000
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа																				НД: ПО 900 - 943	НД: ПО 947 - 956	НД: ПО 954 - 4
Тротуары справа		шир. 2,00м, мат. а/б, 0 - 25		шир. 1,50м, мат. а/б, 35 - 560						шир. 1,50м, мат. а/б, 570 - 650												

Наименование автодороги (административный район)	с. Угловое, ул. Ленина 1-й участок	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане	170 R=56 230	
Тротуары слева	НД : шир. 2,00м, мат. а/б, 0 - 946	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	НД : ПО, 844 - 4	
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	



Видимость автомобиля в прямом направлении		
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	НД : ПО, 844 - 4	
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	1.5	1.6	1.7	1.13	1.14.1	1.17	1.24.1(шт)	1.25	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	0,25	0,75	0,5	0,25	1	1,9	0,86	1	
ширина, м	ширина, м	0,1	0,1	0,1	0,15	0,6	4	0,1	0,15	0,4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1+000	172,00					13,5			13,5	
2	2+000	598,00	116,00	103,00	12,00	156,00	40,5	20,8	3,00	27,00	
2.946	2+946	390,00	235,00	100,00			9,00				
ИТОГО:		1160,00	351,00	203,00			63,00	20,8	3,00	40,5	
лин.км.		1,160	0,351	0,203	0,012	0,156	0,063	0,021		0,041	
привед.км.		1,160	0,088	0,152	0,006	0,039	0,063	,021		0,041	
площадь		116,00	8,78	15,2	0,6	23,4	252,00	2,08	1,5	16,20	435,76

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+850	установлено	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+930	демонтировать	1		слева
3	1.17	Искусственная неровность	2		1+004	требуется установить	1		слева
4	1.17	Искусственная неровность	2		1+850	требуется установить	1	справа	
5	1.17	Искусственная неровность	2		1+996	требуется установить	1		слева
6	1.23	Дети	2		1+760	установлено	1	справа	
7	1.23	Дети	2		1+850	требуется установить	1	справа	
8	1.23	Дети	2		1+970	установлено	1		слева
Итого установлено:							3		
Итого демонтировать:							1		
Итого требуется:							4		
Итого:							7		
		Знаки приоритета							
9	2.1	Главная дорога	2		0+253	требуется установить	1	справа	
10	2.1	Главная дорога	2		0+293	требуется установить	1		слева
11	2.1	Главная дорога	2		0+630	требуется установить	1	справа	
12	2.1	Главная дорога	2		0+690	требуется установить	1	справа	
13	2.1	Главная дорога	2		0+730	требуется установить	1		слева
14	2.1	Главная дорога	2		0+985	требуется установить	1		слева
15	2.1	Главная дорога	2		1+000	требуется установить	1	справа	
16	2.1	Главная дорога	2		1+152	требуется установить	1		слева
17	2.1	Главная дорога	2		1+297	требуется установить	1		слева
18	2.1	Главная дорога	2		1+545	требуется установить	1	справа	
19	2.1	Главная дорога	2		1+565	требуется установить	1		слева
20	2.1	Главная дорога	2		1+644	требуется установить	1		слева
21	2.1	Главная дорога	2		1+704	требуется установить	1	справа	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	2.1	Главная дорога	2		1+813	требуется установить	1	справа	
23	2.1	Главная дорога	2		1+853	требуется установить	1		слева
24	2.1	Главная дорога	2		1+934	требуется установить	1	справа	
25	2.1	Главная дорога	2		2+152	требуется установить	1		слева
26	2.1	Главная дорога	2		2+190	требуется установить	1	справа	
27	2.1	Главная дорога	2		2+230	требуется установить	1		слева
28	2.1	Главная дорога	2		2+585	требуется установить	1	справа	
29	2.1	Главная дорога	2		2+711	требуется установить	1		слева
30	2.1	Главная дорога	2		2+712	требуется установить	1	справа	
31	2.1	Главная дорога	2		2+815	требуется установить	1	справа	
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	установлено	1		слева
33	2.4	Уступите дорогу	2		1+990	требуется установить	1	справа	
34	2.4	Уступите дорогу	2		2+110	требуется установить	1		слева
35	2.4	Уступите дорогу	2		2+855	требуется установить	1		слева
36	2.4	Уступите дорогу	2		2+936	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							1		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							27		
Итого:							28		
Запрещающие знаки									
37	3.1	Въезд запрещен	2		0+040	требуется установить	1		
38	3.1	Въезд запрещен	2		0+265	требуется установить	1		
39	3.1	Въезд запрещен	2		0+280	требуется установить	1		
40	3.1	Въезд запрещен	2		0+700	требуется установить	1		
41	3.1	Въезд запрещен	2		0+720	требуется установить	1		
42	3.1	Въезд запрещен	2		0+850	требуется установить	1		
43	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+010	требуется установить	1	справа	
44	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		2+936	требуется установить	1		слева
45	3.11	Ограничение массы	2		1+570	демонтировать	1	справа	
46	3.13	Ограничение высоты	2		0+025	установлено	1		
47	3.13	Ограничение высоты	2		0+025	установлено	1		
48	3.13	Ограничение высоты	2		2+220	требуется установить	2		
49	3.19	Разворот запрещен	2		0+150	требуется установить	1		
50	3.19	Разворот запрещен	2		0+170	требуется установить	1		
51	3.19	Разворот запрещен	2		0+425	требуется установить	1		
52	3.19	Разворот запрещен	2		0+445	требуется установить	1		
53	3.19	Разворот запрещен	2		0+555	требуется установить	1		
54	3.19	Разворот запрещен	2		0+575	требуется установить	1		
55	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+814	требуется установить	1	справа	
56	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+914	требуется установить	1	справа	
57	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+916	требуется установить	1		слева
58	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+960	требуется установить	1		слева
59	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+004	требуется установить	1		слева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+770	демонтировать	1	справа	
61	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+850	требуется установить	1	справа	
62	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+934	требуется установить	1	справа	
63	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+964	требуется установить	1	справа	
64	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+966	установлено	1		слева
65	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		1+996	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							3		
Итого демонтировать:							2		
Итого требуется:							25		
Итого:							28		
Предписывающие знаки									
66	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+040	установлено	1		
67	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+265	требуется установить	1		
68	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+280	требуется установить	1		
69	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+700	требуется установить	1		
70	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+720	требуется установить	1		
71	4.2.1	Объезд препятствия справа	2		0+850	установлено	1		
72	4.3	Круговое движение	2		1+990	требуется установить	1	справа	
73	4.3	Круговое движение	2		2+110	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							2		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							6		
Итого:							8		
Знаки особых предписаний									
74	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+040	требуется установить	1	справа	
75	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+265	требуется установить	1		слева
76	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+280	требуется установить	1	справа	
77	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+700	требуется установить	1		слева
78	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+720	требуется установить	1	справа	
79	5.5	Дорога с односторонним движением	2		0+850	требуется установить	1		слева
80	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+040	требуется установить	1		слева
81	5.6	Конец дороги с односторонним движением	2		0+850	требуется установить	1	справа	
82	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса	2		1+565	требуется установить	2		слева
83	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+930	требуется установить	1	справа	
84	5.19.1	Пешеходный переход	2		0+934	требуется установить	1		слева
85	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+000	требуется установить	1	справа	
86	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+004	требуется установить	1		слева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+640	требуется установить	1	справа	
88	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+644	требуется установить	1		слева
89	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+950	требуется установить	1	справа	
90	5.19.1	Пешеходный переход	2		1+954	требуется установить	1		слева
91	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+815	требуется установить	1	справа	
92	5.19.1	Пешеходный переход	2		2+819	требуется установить	1		слева
93	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+930	требуется установить	1	справа	
94	5.19.2	Пешеходный переход	2		0+934	требуется установить	1		слева
95	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+000	требуется установить	1	справа	
96	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+004	требуется установить	1		слева
97	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+640	требуется установить	1	справа	
98	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+644	требуется установить	1		слева
99	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+950	требуется установить	1	справа	
100	5.19.2	Пешеходный переход	2		1+954	требуется установить	1		слева
101	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+815	требуется установить	1	справа	
102	5.19.2	Пешеходный переход	2		2+819	требуется установить	1		слева
103	5.20	Искусственная неровность	2		0+914	требуется установить	1	справа	
104	5.20	Искусственная неровность	2		0+916	требуется установить	1		слева
105	5.20	Искусственная неровность	2		1+934	требуется установить	1	справа	
106	5.20	Искусственная неровность	2		1+936	требуется установить	1		слева
107	5.20	Искусственная неровность	2		1+964	требуется установить	1	справа	
108	5.20	Искусственная неровность	2		1+966	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							36		
Итого:							36		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
109	8.1.1	Расстояние до объекта	2		1+996	требуется установить	1		слева
110	8.2.1	Зона действия	2		0+914	требуется установить	1	справа	
111	8.2.1	Зона действия	2		0+916	требуется установить	1		слева
112	8.2.1	Зона действия	2		1+850	требуется установить	1	справа	
113	8.2.1	Зона действия	2		1+964	требуется установить	1	справа	
114	8.2.1	Зона действия	2		1+966	требуется установить	1		слева
115	8.2.1	Зона действия	2		1+970	требуется установить	1		слева
116	8.13	Направление главной дороги	2		2+190	требуется установить	1	справа	
117	8.13	Направление главной дороги	2		2+815	требуется установить	1	справа	
118	8.13	Направление главной дороги	2		2+855	требуется установить	1		слева
119	8.13	Направление главной дороги	2		2+230	требуется установить	1		слева
120	8.22.1	Препятствия	2		0+040	требуется установить	1		
121	8.22.1	Препятствия	2		0+265	требуется установить	1		
122	8.22.1	Препятствия	2		0+280	требуется установить	1		
123	8.22.1	Препятствия	2		0+700	требуется установить	1		
124	8.22.1	Препятствия	2		0+720	требуется установить	1		
125	8.22.1	Препятствия	2		0+850	требуется установить	1		
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							17		
Итого:							17		

Наименование автодороги (административный район)	с. Угловое, ул. Ленина 2-й участок		
Элементы дороги в продольном профиле			
Элементы дороги в плане			
Тротуары слева			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева			
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой		



Видимость автомобиля в прямом направлении			
Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	1.1 0 - 51	1.1 69 - 125
	1-ая от осевой		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа			
Тротуары справа		НД : шир. 1,00м, мат. а/б, 0 - 125	

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.1	Итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	
ширина, м	ширина, м	0.1	
1	2	3	
0.125	0+125	107,00	
ИТОГО:		107,00	
лин.км.		0,107	
привед.км.		0,107	
площадь		10,70	10,70

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Знаки приоритета							
1	2.1	Главная дорога	2		0+040	требуется установить	1	справа	
2	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+115	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							3		
Итого:							3		
		Запрещающие знаки							
4	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	2		0+115	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							1		
Итого:							1		
Всего установлено:							0		
Всего временных:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							4		
Всего:							4		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000	0+125		4/4	125		125	Справа
Итого:				4/4	125		125	