

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295026,

Республика Крым, г.о. Симферополь,

г. Симферополь, ул. Набережная имени

60-летия СССР, зд., 67В стр.18, помещ. 7

Телефон/ факс: (3652) 549-901,

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru,

<http://www.cge-crimea.ru>

ОКПО: 00711250; **ОГРН:** 1149102060348;

ИНН: 9102034069; **КПП:** 910201001

Фактический адрес: 295034, г.

Симферополь

ул. Набережная имени 60-летия СССР, д.

67

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым

и городе федерального значения

Севастополе»



С.В. Дякова

С.В. Дякова

МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

водного объекта, используемого в рекреационных целях

№1. 1380/Э.521 от 08.06.2026 г.

1. Заявитель: АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.

2. Юридический адрес: 298435, КРЫМ РЕСПУБЛИКА, Р-Н БАХЧИСАРАЙСКИЙ, СЕЛО УГЛОВОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 68.

3. Фактический адрес заявителя: 298435, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, д. 68.

4. ИНН/КПП: 9104001647/910401001 **ОГРН:** 1149102078300.

5. Ф.И.О. руководителя: председатель Угловского сельского поселения Сосницкая Нина Николаевна, телефон +7 (978) 8297694.

6. Заявленный вид деятельности: использование водного объекта в рекреационных целях.

7. Фактический адрес осуществления деятельности: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Набережная (в границах муниципального пляжа общего пользования муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым БАХ-18),

координаты водного объекта:

точка 1: 44.8385636; 33.5746295;

точка 2: 44.8382243; 33.5734514;

точка 3: 44.8381185; 33.5731221;

точка 4: 44.8377537; 33.5712598,

8. Основание для проведения инспекции: заявление регистрационный № 1.3379 от 16.07.2025 г.

9. Цель экспертизы (перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась экспертиза): на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

№ экспертного заключения_1.1380/Э.521

Подпись врача ОИ _____/ФИО В.А. Колтыгин

Страница 1 из 4

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

10. Дата проведения инспекции с 19.05.2026 г. по 08.06.2026 г.

11. Документы, представленные для проведения экспертизы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.12.2015 года;
- Пояснительная записка;
- акт водолазного обследования пляжа № ЕВ-01/26 от 03.04.2026 г.;
- План мероприятий по предотвращению загрязнений районов водопользования на 2026 год;
- Постановление администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым № 75/02-03 от 18.05.2026 года «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым».
- Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № АО1/360/БО/26 от 30.01.2026 г. с АО «Крымэкоресурсы»;
- Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП РК «Вода Крыма» № 1200 от 13.01.2025 г.;
- Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденная 12.03.2026 г.;
- Контракт на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и проведение лабораторных исследований для получения сан. гигиенической экспертизы водного объекта № 611-ПК от 04.05.2026 г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»;
- Договор на оказание услуг по профилактическим мероприятиям (дезинфекция, дератизация и дезинсекция) с ИП Лыковой Л.З. № 97/Б от 16.02.2026 г. (выписка из реестра лицензий по состоянию на 28.12.2024 г.);
- Акт оказанных услуг по профилактическим мероприятиям (дератизация, дезинсекция рекреационной зоны) № -451 от 28.05.2026 г.;
- схема планировочной организации благоустройства пляжа;
- Протокол испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения № 91-00/09538-26 от 21.04.2026 г.;
- Протокол испытаний морской воды: № 91-00/09532-26 от 21.04.2026 г., № 91-00/09537-26 от 23.04.2026 г., № 91-00/08284-26 от 21.04.2026 г.;
- Протоколы испытаний почвы (песок) № 91-00/09549-26 от 17.04.2026 г., № 91-00/09544-26 от 21.04.2026 г., № 91-00/08285-26 от 21.04.2026 г.;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 1.1380/А.392 от 27.05.2026 г.

12. При экспертизе установлено:

В соответствии с постановлением администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым № 75/02-03 от 18.05.2026 года «Об утверждении перечня пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах муниципального образования Угловское сельское поселение, Бахчисарайского района Республики Крым» в с. Угловое по ул. Набережной организован муниципальный пляж общего пользования муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым БАХ-18, координаты водного объекта:

точка 1: 44.8385636; 33.5746295;

точка 2: 44.8382243; 33.5734514;

точка 3: 44.8381185; 33.5731221;

№ экспертного заключения 1.1380/З.521

Подпись врача ОИ _____ /ФИО В.А. Колтыгин

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

точка 4: 44.8377537; 33.5712598.

При определении для использования населением в рекреационных целях данного участка акватории моря, прибрежной полосы суши учитывались требования п. 107. СанПиН 2.1.3684-21 и местные условия. Пляжная зона представляет собой песчаный пляж протяженностью 135 м, по документам площадью 6785 кв. м, благоустроен. Согласно акту водолазного обследования, рельеф дна ровный, освобожден от зарослей водных растений, острых камней, режущих и колющих предметов.

В пляжной зоне располагаются следующие сооружения: спасательный пост, теневые навесы, кабинки для переодевания 2 ед., душевые летнего типа 2 ед. На расстоянии не менее 50 метров и не более 200 метров от уреза воды расположен общественный туалет на 2 кабинки, расстояние между туалетами, душевыми не более 100 метров, что соответствует требованиям п. 37. СанПиН 2.1.3684-21. На расстоянии не менее 10 м. от уреза воды установлено 10 урн расстояние между ними не превышает 40 м, количество урн соответствует п. 40. СанПиН 2.1.3684-21, из расчета 1 урна на 1600 м² территории пляжа. Огороженная контейнерная площадка для сбора ТКО на 4 контейнера расположена на расстоянии не менее 50 м от уреза воды за пределами пляжной зоны; площадке с твердым покрытием и уклоном для отведения дождевых и сточных вод, имеются подъездные пути, что соответствует п. 3, п. 41. СанПиН 2.1.3684-21, вывоз ТКО предусмотрен по договору с АО «Крымэкоресурсы». Количество раздевалок, туалетов, душевых определено хозяйствующим субъектом с учетом площади пляжа (п. 36. СанПиН 2.1.3684-21).

Пляжные сооружения подключены к сетям водоснабжения и водоотведения по договору с ГУП РК «Вода Крыма».

Водный объект относится к 2-ой категории морского водопользования в соответствии с п. 107. СанПиН 2.1.3684-21.

Сброс всех видов отходов, неочищенных и необеззараженных сточных вод, в том числе водного транспорта, включая недостаточно очищенные и необеззараженные хозяйственно-бытовые, нефтепродукты и нефтесодержащие воды, производственные, ливневые и другие сточные воды в районе водопользования не производится, что соответствует п.116. СанПиН 2.1.3684-21. На береговой линии и прилегающей территории, а также в акватории пляжа, при визуальном осмотре следов нефтепродуктов не обнаружено.

Представлены Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденная 12.03.2026 г., контракт № 611-ПК от 04.05.2026 г. с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, что соответствует п. 110. СанПиН 2.1.3684-21.

Проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная в пляжной зоне, по органолептическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям таблицы 3.1., 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол № 91-00/09538-26 от 21.04.2026 г.)

Морская вода по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям и показателям радиационной безопасности соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.3., 3.8., 3.12. СанПиН (протоколы № 91-00/09532-26 от 21.04.2026 г., № 91-00/09537-26 от 23.04.2026 г., № 91-00/08284-26 от 21.04.2026 г.).

Пробы покрытия пляжа (песок) по санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим, санитарно-энтомологическим показателям соответствует требованиям таблицы 4.6. СанПиН 1.2.3685-21 (протоколы № 91-00/09549-26 от 17.04.2026 г., № 91-00/09544-26 от 21.04.2026 г.).

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробе, отобранной с покрытия пляжа

№ экспертного заключения_1.1380/Э.521

Подпись врача ОИ _____ /ФИО В.А. Колтыгин

Страница 3 из 4

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

(песок) не превышает 370 Бк/кг и соответствует 1 классу применения согласно п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 (протокол № 91-00/08285-26 от 21.04.2026 г.).

На пляже предусмотрена работа 2 человек технического персонала. В обязанности технического персонала входит уборка береговой полосы, кабинок для переодеваний, душевых (п. 39. СанПиН 2.1.3684-21), своевременное освобождение урн для мусора. Дезинфицирующими средствами, разрешенными к использованию, объект обеспечен. Представлены договор на оказание услуг по профилактическим мероприятиям (дезинфекция, дератизация и дезинсекция) с ИП Лыковой Л.З. № 97/Б от 16.02.2026 г. (выписка из реестра лицензий по состоянию на 28.12.2024 г.), акт оказанных услуг по профилактическим мероприятиям (дератизация, дезинсекция рекреационной зоны) № -451 от 28.05.2026 г., что соответствует п. 42. СанПиН 2.1.3684-21.

Представлен план мероприятий по предотвращению загрязнения района водопользования на 2026 год.

12. Заключение: использование водного объекта в рекреационных целях Администрацией Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с, Угловое, ул. Набережная (в границах муниципального пляжа общего пользования муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым БАХ-18), координаты водного объекта:

точка 1: 44.8385636; 33.5746295;

точка 2: 44.8382243; 33.5734514;

точка 3: 44.8381185; 33.5731221;

точка 4: 44.8377537; 33.5712598,

соответствует требованиям: п.п. 3., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 107., 110., 116. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; таблиц 3.1., 3.3., 3.5., 3.8., 3.12. 4.6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).

Врач по коммунальной гигиене

В.А. Колтыгин

Технический директор,
врач по общей гигиене

В.В. Андриков

№ экспертного заключения 1.1380/Э.521 _____

Подпись врача ОИ _____ /ФИО В.А. Колтыгин _____